



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001697.07.21 от 01.07.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Эмаль ПФ-115 различных цветов. Область применения: Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия", паспортом безопасности.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "Химтраст", адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 2 (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "Химтраст", адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 3 (Российская Федерация). ОГРН: 1021602501106

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01733 от 28.06.2021 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.5086 от 15.06.2021 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002039.06.21 от 23.06.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

М. П.

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



№0424097



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.002039.06.21

23. 06. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.002019-2 от 10.06.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 10.06.2021 по 23.06.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: АО "Химтраст" (ИНН:1651012745, ОГРН:1021602501106)

Адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 3 (Россия)

Объект экспертизы: Эмаль ПФ-115 различных цветов

Сведения об изготовителе: АО "Химтраст"

Адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия", паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия", протокол испытаний, свидетельство права, паспорт безопасности, рецептура, этикетка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. В состав входят: алкидный лак ПФ-060, карбонат кальция, октоат марганца, уайт-спирит, метиэтилкетоксим, пигменты, мел, добавки

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.5086 от 15.06.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл 1

до 2

009995

Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.05	0.1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы		3 0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: сольвенту, уайт-спириту, скипидару, диметилбензолу, свинцу и его неорганическим соединениям, диХром триоксиду, титан диоксиду, известняку. Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее сухости, обезжириванию, раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную и периферическую нервную систему, печень, почки, органы кроветворения. При попадании в глаза может вызвать раздражение. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

**Область применения:** Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При производстве и применении соблюдение требований ГОСТ 6465-76, рецептуры. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтрами А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Количество пигментов содержащие химические вещества (соединения свинца и соли хромовой кислоты), относящихся к 1-му классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5%, а свинецсодержащих пигментов (крона свинцовые) - химических веществ 1 класса опасности - 15% (согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5. п.2.3)

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 5)

**Заключение: Продукция:** Эмаль ПФ-115 различных цветов соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии и  
санитарно-эпидемиологических экспертиз  
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;  
тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,  
тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-ua0.ru; сайт: www.sen-ua0.ru  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц: RA.RU.21NM62

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,  
Руководитель испытательного лабораторного центра



Л. С. Смирнова

15.06.2021

ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 38.5086 от 15 июня 2021 г.

1. Код образца (пробы): 11.21.5086

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 04/02-21 от 11.01.2021  
Заявление(заявка) № 21/14.61.014451-6 от 25.05.2021

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Химтраст"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск,  
территория Промзона, здание 13Б, корпус 3

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Эмаль ПФ-115, типовой образец: цвет - синий.

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "Химтраст"  
423570, Татарстан Республика, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Промзона тер, Здание 13 А, здание 13 Б, корпус  
2 (Российская Федерация)  
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: АО "Химтраст", РОССИЯ, 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск,  
территория Промзона, здание 13Б, корпус 2

8. Время и дата отбора: 12.03.2021 12:00

Ф.И.О., должность: образец доставлен заявителем,

Доставлен в ИЛЦ: 25.05.2021 17:00

9. Оборудование :

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о проверке/аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	СП 2900825 от 25.06.2020	24.06.2021
2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	ТТ 0071093 от 23.09.2020	22.09.2021

10. Условия проведения исследований:

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований/испытаний/измерений: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения: \* - при подготовке протокола использованы данные исследований ООО «Трансконсалтинг», 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок., комн. 6Г. Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP». ИЛ «LIGHT GROUP» Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63., 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11. Протокол испытаний 86Л/З-07.06/21 от 07.06.2021.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ/ИССЛЕДОВАНИЙ/ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 25.05.2021 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5086 - 462 дата начала испытаний 25.05.2021 17:30 дата окончания исследований 10.06.2021 15:49					
1	Запах воздушной среды	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 25.05.2021 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5086 - 462 дата начала испытаний 25.05.2021 17:30 дата окончания исследований 10.06.2021 15:49					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,05	не более 0,1	МВИ № 66-04
2	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
<b>ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*</b> Образец поступил 11.05.2021 внутрилабораторный номер образца (пробы) Л20211052021/3 дата начала испытаний 11.05.2021 дата окончания исследований 07.06.2021					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения	балл	3	0-4	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Долгополов А. К., Зам. Главного врача

